

GO MESIN

Mesin Usaha Kualitas Terbaik

PRODUCT CATALOG



NEW PRODUCT

THERMAL SHRINKING PACKING MACHINE

GO MESIN

Mesin Usaha Kualitas Terbaik



BS-300



The Machine Cover Can Be Opened
Easy to replace accessories and maintenance, easy to clean waste membrane, labor-saving and efficient



BS-G4525

Control Panel

Digital display screen, LED indicator, adjustable temperature, easy to operate



Spesifikasi

BS-300

Voltase : 220V
Daya : 4.500 Watt
Ukuran Maksimal Kemasan : 30 x 15 cm
Suhu Maksimal : 300 Celcius
Berat Maksimal : 5 Kg
Kecepatan Konveyor : 0~10/ menit
Berat : 35 Kg
Dimensi : 110 x 50 x 62 cm

BS-G4525

Voltase : 220V
Daya : 6.500 Watt
Ukuran Maksimal Kemasan : 45 x 25 cm
Dimensi Tunnel : 80 x 45 x 35 cm
Suhu Maksimal : 300 Celcius
Berat Maksimal : 5 Kg
Kecepatan Konveyor : 0~10/ menit
Berat : 80 Kg
Dimensi : 120 x 65 x 110 cm



NEW PRODUCT

PARTICLE FILLING MACHINE

GO MESIN

Mesin Usaha Kualitas Terbaik



WM-200G



WM-500G

Spesifikasi

WM-200G

Voltase : 220V/50Hz

Accuracy

Daya : 80 Watt

Kapasitas : 20-200 gram

Kecepatan : 5-10 time / menit

Ukuran Hopper : 20 x 22 cm

Berat : 9.5 Kg

Dimensi Packing : 42 x 32 x 60 cm

Dimensi Barang : 37 x 23 x 38 (+15) cm

Diameter Hopper : 21cm

WM-500G

Voltase : 220V

Daya : 80 Watt

Accuracy 99%

Kapasitas : 50-500 gram

Kecepatan : 5-10 time / menit

Ukuran Hopper : 22 x 22 x 28 cm

Berat : 12 Kg

Dimensi Packing : 42 x 32 x 80 cm

Dimensi Mesin : 37,5 x 23 x 44 (+27,5) cm

Diameter Hopper : 22 x 22 cm



NEW PRODUCT

MANUAL L-SEALER CUTTER & PASTE PISTON FILLER MACHINE

GO MESIN

Mesin Usaha Kualitas Terbaik

Manual L-Sealer Cutter



BSF-501

Spesifikasi

BSF-501

Voltase : 220V

Daya : 6.500 Watt

Ukuran Maksimal Kemasan : 45 x 25 cm

Dimensi Tunnel : 80 x 45 x 35 cm

Suhu Maksimal : 300 Celcius


Berat Maksimal : 5 Kg

Kecepatan Konveyer : 0~10/ menit

Berat : 80 Kg

Dimensi : 120 x 65 x 110 cm

Paste Piston Filler Machine



PPF-1000T

Spesifikasi

PPF-1000T

Voltase : 220V

Daya : 15 Watt

Jarak Pengisian : 100 ~ 1000 ml

Kecepatan Pengisian : 50 botol / menit

Tekanan Gas : 0.4 - 0.6 MPa

Tipe : One Nozzle

Akurasi : 1%

Kapasitas Hopper : 30 Liter

Dimensi : 103 x 28 x 65 cm



NEW PRODUCT

LIQUID PISTON FILLER MACHINE

GO MESIN

Mesin Usaha Kualitas Terbaik



LPF-1000T

Spesifikasi

LPF-1000T

Voltase : 220V

Daya : 15 Watt

Tekanan Udara : 0.5 - 0.7 MPA

Jarak Pengisian : 100 - 1000 ml

Kapasitas : 50 botol / menit

Tipe : One Nozzle

Akurasi : 1%

Berat : 38 Kg

Dimensi Packing : 115 x 55 x 38 cm

Dimensi Mesin : 23 (+9) x 83 (+22) x 22 (+19) cm



Foot Switch



Barometer



Quality Cylinder



Premium Piston



Stainless steel material

The parts in contact with the materials are made of 304 stainless steel
Resistant to wear and corrosion



Filling is not picky
It applies to all particle-free liquid



Control regulation, quantitative filling

Controlled magnetic switch by rotating the joystick move around quantitative
in order to achieve the quantitative filling, filling accurate



High filling efficiency
The filling speed is very efficient



LIQUID FILLING MACHINE 1 NOZZLE & LIQUID FILLING MACHINE 2 NOZZLE



Mesin Usaha Kualitas Terbaik

Liquid Filling Machine 1 Nozzle



GFK - 160

Spesifikasi

GFK - 160

- Voltase : 220V
- Daya : 30 Watt
- Jarak Pengisian : 5 ~ 3000 ml
- Efisien Kerja : 5 ~ 30 Botol / Menit
- Kecepatan Pengisian : 3 Liter / Menit
- Toleransi Error : 1 %
- Tipe : Satu Nozzle
- Berat : 5 Kg
- Dimensi : 40 x 30 x 15 cm
- Dimensi Mesin : 34,5 x 26 x 14 cm

Liquid Filling Machine 2 Nozzle

Spesifikasi

GFK - 280/2



GFK - 280/2

- Voltase : 220V
- Daya : 60 Watt
- Jarak Pengisian : 5 ~ 3000 ml
- Efisien Kerja : 10 ~ 30 botol / Menit
- Kecepatan Pengisian : 3.5 Liter / Menit
- Toleransi Error : 1 %
- Tipe : Dua Nozzle
- Berat : 9 Kg
- Dimensi : 40 x 30 x 19 cm

Result Show



NEW PRODUCT

SEMI AUTOMATIC CARTON SEALER

GO MESIN

Mesin Usaha Kualitas Terbaik



FXJ - 6050

Spesifikasi

FXJ - 6050

VOLTAGE : 220V

POWER : 200 WATT

TAPE SIZE : 48-75mm

MAX CARTON : W 500mm, H 600mm

MIN CARTON : W 150mm, H 110mm

SEALING SPEED : 0.13m/s

SEALING WIDTH : 6-15mm

MACHINE WEIGHT : 140kg

PACKAGE SIZE : 1100 x 850 x 1200mm

TIPE MESIN : SEMI OTOMATIS

KECEPATAN KONVEYOR : 20 M / MENIT



 @gomesin_official  @Gomesin.id

CONTINUOUS SEALER

Continuous Sealer adalah mesin pengemas dan penyegel yang biasanya digunakan untuk menyegel produk yang kemasannya terbuat dari jenis bahan thermoplastik. Dengan menggunakan alat sealer plastik otomatis ini maka kemasan thermoplastik yang anda gunakan pada produk akan lebih terjaga.



LF 1080



DBF 1000



FR 770



FR 880LW



FR 880P

Spesifikasi

MODEL	LF 1080	DBF 1000	FR 770	FR 880LW	FR 880P
Tipe	Gas Filling & Vacuum	Gas Filling	Horizontal Sealer	Vertikal Sealer	Horizontal Sealer
Voltase	220V	220V	220V	220V	220V
Daya Listrik	1400 W	750 W	700 W	680 W	680 W
Kecepatan Seal	0-12m/menit	0-13m/min	0-18 m/menit	0-16 m/menit	0-16 m/menit
Lebar Seal	6-12mm	6-15mm	6-12mm	6-12mm	6-12mm
Temperatur	0~300 C	0~300 C	0~300 C	0~300 C	0~300 C
Kapasitas Konveyor	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg
Dimensi Mesin	102,5 x 45 x 108 cm	106 x 64 x 97 cm	80 x 40 x 31 cm	88 x 40 x 36 cm	80 x 40 x 31 cm
Berat Mesin	86 Kg	39 Kg	20 Kg	20 Kg	20 Kg
Bodi Mesin	Paint Body	Paint Body	Stainless	Paint Body	Paint Body



CUP SEALER VACUUM SEALER



CUP SEALER

Cup Sealer adalah mesin kemasan minuman dengan menggunakan prinsip kerja pemanasan dan pemotongan otomatis, sehingga memberikan kesan rapih, indah dan tidak tumpah.



Spesifikasi Cup Sealer

MODEL	GM H3	GM A9	GM B9	GM D1	GM D1S
Voltase	220V	220V	220V	220V	220V
Daya Listrik	360 W	340 W	300 W	300 W	300 W
Kapasitas	300~500 Gelas/Jam	300~500 Gelas/Jam	300~400 Gelas/Jam	300~400 Gelas/Jam	300-500 Gelas/jam
Berat Mesin	23 Kg	22 Kg	13 Kg	12 Kg	11,7 Kg
Untuk Ukuran Gelas	12-22 OZ	12-22 OZ	12-22 OZ	12-22 OZ	12-22 OZ
Kerangka	Plat Besi	Plat Besi	Plat Besi	Plat Besi	Plat Besi
Fitur Mesin	Full Otomatis	Semi Otomatis	Semi Manual	Manual	Dengan Digital Counter
Dimensi Mesin	25 x 37,5 x 56,5 cm	44x 32,5 x61 cm	29 x 24 x 38 cm	29 x 28 x 51 cm	29 x 28 x 51 cm



VACUUM SEALER

Vacuum Sealer adalah mesin/alat yang membantu proses menyegel kemasan dengan menggunakan metode menyedot keluar udara pada kemasan produk

Spesifikasi Vacuum Sealer

MODEL	DZ-600	DZ-500	DZ-400	DZ-300	DZ-260	DZ-260C
Voltase	220V	220V	220V	220V	220V	220V
Daya Listrik	1.800 W	1.800 W	1.800 W	1.200 W	800 W	800 W
Tipe	Double Seal Bar	Double Seal Bar	Double Seal Bar	Single Seal Bar	Single Seal Bar	Single Seal Bar
Lebar Seal	600 x 10 mm	500 x 8 mm	400 x 8 mm	300 x 8 mm	260 x 8 mm	260 x 8 mm
Dimensi Packing Mesin	76 x 69 x 108 cm	76 x 69 x 108 cm	65 x 59 x 100 cm	59 x 48 x 45 cm	56 x 42 x 43 cm	43 x 32 x 33 cm
Dimensi Ruang Vakum	52 x 52 x 7 cm	52 x 52 x 7 cm	42 x 44 x 7 cm	-	-	-
Berat	-	-	86 Kg	43 Kg	40 Kg	21,5 Kg



CODING & LABELING

GOMESIN
Mesin Usaha Kualitas Terbaik

Mesin labeling adalah alat atau mesin untuk melabelkan harga, kemasan, dan brand berupa stiker brand pada media produk kemasan botol



Spesifikasi

MODEL	XT 50	MT 30
Voltase	220V	Manual
Daya Listrik	120 W	Manual
Kecepatan Label	0-40 pcs/menit	0-30pcs/menit
Akurasi Label	±0.5 mm	±0.5 mm
Diameter Dalam Roll	>7,5 cm	>7,5 cm
Maks. Label Roll Out	< 25 cm	27,5 cm
Ukuran Botol	2 - 12 cm	1,5 - 12 cm
Ukuran Label	< 15 x 23 cm	< 1 x 11 cm
Dimensi Mesin	65 x 45 x 45 cm	38 x 20 x 27 Cm
Berat Mesin	25 Kg	4,5 Kg
Jenis	Semi Otomatis	Manual

Spesifikasi

MODEL	HP 241 B	DY 8
Voltase	220V	220V
Daya Listrik	200 W	60 W
Dimensi Mesin	35,5 x 34 x 52,5 cm	22,5 x 20 x 15,5 cm
Berat Mesin	15 Kg	2,5 Kg
Temperatur	0-300 C	0-300 C
Letter / Number	3 Line	3 Line



Feature

- ✓ Cetak Barcode & QR Code berbagai variasi
- ✓ Cetak Custom Logo dari USB
- ✓ Cetak Kode Produksi & Kadaluausa
- ✓ Dapat diisi ulang menggunakan charger
- ✓ Dapat diseting otomatis untuk digabungkan dengan berbagai mesin conveyor
- ✓ Berbagai fitur menarik lainnya

Spesifikasi

MODEL	M3 HANDHELT INKJET
Kapasitas Baterai (MAH)	1500
Voltase	220V
Kecepatan Manual	Adjustable
Kecepatan Otomatis	Adjustable
Berat	2 Kg



Spesifikasi

MODEL	MY 380F
Voltase	220V
Daya Listrik	180 W
Kecepatan Print	300 pcs/menit
Ukuran Produk	L50-550 mm . W30-300 mm
Ukuran Print	6-25 mm
Dimensi Mesin	44 x 46.5 x 30 cm
Berat Mesin	25 Kg
Jenis	Automatic Coding



BONE SAW MEAT GRINDER MEAT SLICER MESIN SOSIS

GO MESIN
Mesin Usaha Kualitas Terbaik

BONE SAW

Bone Saw merupakan mesin yang memiliki fungsi untuk memotong daging, yang mampu memotong daging bertekstur, tulang dalam atau daging beku yang keras. Dengan mesin yang memiliki fitur handel untuk mendorong daging ke gerigi pisau, sehingga lebih aman dari terkenanya tangan.



Spesifikasi Bone Saw

MODEL	GM JG210A		
Voltase	220 V / 50 - 60 Hz	Komoditas Lebar / Tinggi	22,5 / 18,9 cm
Daya Listrik	1.100 watt	Ukuran Meja	60 x 41,5 cm
Diameter Roda	21 cm	Dimensi Mesin	62 x 50,5 x 94,5 cm
Kecepatan	15 m/s	Berat Mesin (Gross)	52 Kg
Panjang Pisau	165 cm		

Meat Grinder merupakan suatu mesin yang dapat menggiling daging menjadi tekstur yang lebih halus karena tekanan silinder yang dihasilkan

MEAT GRINDER

Spesifikasi Meat Grinder

MODEL	GM TK 8S	GM TK 12S
Voltase	220V	220V
Daya Listrik	550 W	750 W
Kecepatan	210r/menit	190r/menit
Dimensi Mesin	47 x 22 x 35,5 cm	9 x 22,5 x 41,5 cm
Berat Mesin	18 Kg	27 Kg
Kapasitas	80 Kg/Jam	120 Kg/Jam



MEAT SLICER

mesin pengiris dan pemotong daging beku yang dapat diatur ketebalan dengan sangat presisi sesuai dengan selera kebutuhan.

Spesifikasi Meat Slicer

MODEL	GM SL300ES	GM SL300AUTO	GM SL250ES	GM SL220ES
Voltase	220V	220V	220V	220V
Daya Listrik	250 W	370+250 W	180 W	120 W
Diameter Pisau	300mm	30cm	250 mm	220 mm
Dimensi Mesin	46 x 33 x 53 cm	53 x 48 x 65 cm	38 x 28 x 47 cm	32 x 28 x 45 cm
Berat Mesin	24 Kg	32 Kg	14 Kg	13 Kg



mesin yang mampu mencetak adonan sosis secara cepat dengan ukuran dan panjang yang bisa disesuaikan

MESIN SOSIS

Spesifikasi Mesin Sosis

MODEL	GM TV7
Volume Tabung	7 L
Diameter Tabung	14 cm
Tinggi Tabung	46 cm
Dimensi (PxLxT)	30 x 30 x 80 cm
Berat	14 Kg



COFFEE GRINDER CONE & WAFFLE MAKER POP CORN MACHINE

GOMESIN
Mesin Usaha Kualitas Terbaik

COFFEE GRINDER

Alat / Mesin untuk menggiling atau menghaluskan kopi dengan kadar kehalusan tertentu, sehingga siap untuk diseduh.



POP CORN MACHINE

Popcorn Machine adalah mesin super praktis yang digunakan untuk membuat berondong jagung yang merupakan salah satu makanan ringan populer, yang dapat menghemat waktu dan biaya



CONE & WAFFLE MAKER

Waffle & Cone Maker berfungsi untuk membuat kue atau gagang ice cream yang menggunakan sistem pemanas listrik. memiliki wajan anti lengket dan mudah dibersihkan. Proses pemanasan bagian atas bawah membuat pangangan waffle lebih maksimal tanpa harus membolak-balik wajan



Spesifikasi Pop Corn Machine

MODEL	GPM 850
Voltase	220V
Daya Listrik	300 W
Kapasitas	5 Liter
Berat	5 Kg
Dimensi	34 x 29 x 54 cm

Spesifikasi Coffee Grinder - Cone & Waffle Maker

MODEL	COFFEE GRINDER GM 800	COFFEE GRINDER GM 600	CONE MAKER GM XP 1	WAFFLE MAKER GM HF 1	EGG WAFFLE GM DZ 6
Voltase	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Daya Listrik	360 W	150 W	1200 W	900 W	1400 W
Berat Mesin	16 Kg	3,4 Kg	8 Kg	6,8 Kg	6 Kg
Dimensi Mesin	30 x 31 x 53 cm	25 x 14 x 36 cm	25 x 35 x 26 cm	25,5 x 35,5 x 25 cm	23 x 42 x 29 cm
Temperatur			50 ~ 300 C	50 ~ 300 C	50 ~ 300 C



MESIN ICE CREAM



Alat / Mesin otomatis untuk mengolah dan membuat ice cream dengan macam variasi rasa, sehingga cepat, efisien dan hemat

Spesifikasi Mesin Ice Cream

GPM 818F



MODEL	GPM 818 F 3 TUAS STANDING
Daya Listrik	1.800 W
Voltase	220 V
Kapasitas	18 Liter/Jam
Rasa	2 Rasa + 1 Mix
Tangki	2 x 4,5 Liter
Freezing Tank	2 x 1,8 Liter
Dimensi Mesin	58 x 62 x 142 cm
Berat Mesin	119 Kg

GPM 818T



MODEL	GPM 818 F 3 TUAS TABLE TOP
Daya Listrik	1.800 W
Voltase	220 V
Kapasitas	18 Liter/Jam
Rasa	2 Rasa + 1 Mix
Tangki	2 x 4,5 Liter
Freezing Tank	2 x 1,8 Liter
Dimensi Mesin	54 X 57 X 137 cm
Berat Mesin	90 Kg



**DEEP FRYER
SHOWCASE DISPLAY
TEA / COFFEE WARMER
SOYBEAN**



DEEP FRYER

Deep Fryer adalah mesin untuk menggoreng berbagai bahan makanan. Selain itu juga penggunaan tempat penggorengan berbentuk bak celup yang akan memberikan kecepatan proses penggorengan stabil dan merata



GM PD 181

Spesifikasi Deep Fryer

MODEL	DEEP FRYER GAS THERMOSTAT GM PD 181
Tipe Gas	LPG
Dimensi	34 x 60 x 46 - 60,5 cm
Kapasitas	1 Tank 17 Liter
Dimensi Tank	27 x 35 x 14 - 24 cm
Dimensi Saringan	20 x 27 x 15 cm
Tekanan	2.800 pa

SHOWCASE DISPLAY

Display warmer ini juga berfungsi untuk memajang produk makanan yang diujakan. Mesin ini memiliki kaca yang transparan, sehingga mampu menjangkau penglihatan konsumen untuk memilih produk makanan lebih baik



GM LD 604



GM DH 2P

Varian DH 2P:



GPM RTW 160L



GM LD 601



GM LD 602



GM DH 1P

Varian DH 1P:



GM LD 1P

Spesifikasi Showcase Display

MODEL	RTW 160 L	GM LD 601	GM LD 602	GM LD 604	GM DH 2P	GM DH 1P	GM LD 1P
Voltase	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Temperatur	0 ~ 12 C	30 ~ 100 C	30 ~ 85 C	31 ~ 85 C	32 ~ 85 C	33 ~ 85 C	34 ~ 85 C
Daya Listrik	230 W	1200 W	1700 W	1000 W	800 W	600 W	800 W
Dimensi Mesin	88 x 57 x 69 cm	66 x 48,5 x 64,5 cm	90 x 50 x 60 cm	38 x 45 x 52 cm	66 x 46 x 60 cm	38 x 46 x 60 cm	37,5 x 45 x 52 cm
Berat Mesin	66 Kg	32,5 Kg	48 Kg	15 Kg	20 Kg	17 Kg	14 Kg



GM NL2

Spesifikasi Tea/Coffee Warmer

MODEL	GM NL2
Daya Listrik	300 W
Berat	6 Kg
Dimensi	39 x 20 x 8,5 cm
Decanter	160 x 170 mm



GM 100A

Spesifikasi Soybean

MODEL	GM 100A
Daya Listrik	750 W
Kapasitas	5,6 Kg / jam
Diameter Batu Giling	6 cm
Tutup Buangan Ampas	Ada
Material Body	Stainless Steel
Ukuran Mesin	19 x 17 x 36 cm
Berat Mesin	20 Kg



NOODLE MAKER FOOD GRINDER FILLING MACHINE

GOMESIN
Mesin Usaha Kualitas Terbaik

NOODLE MAKER

Mesin cetak pasta dan mie. Noodle maker ini mampu Membuat pasta dan mie dengan proses cetak-mencetak yang presisi dan rapih, dan mampu mencetak dengan kapasitas yang banyak



Spesifikasi Noodle Maker

MODEL	GM DSS 200	GM DHH 180	GM DZM 160
Daya Listrik	550 W	370 W	370 W
Kapasitas	20~25 Kg/Jam	15~20 Kg/Jam	15~20 Kg/Jam
Lebar Roller	20 cm	18 cm	16 cm
Ukuran Pisau	2/6 mm	2/6 mm	2/6 mm
Bahan Pisau	Stainless	Besi Anti Karat	Besi Anti Karat
Ukuran Mie	2/6 mm	2/6 mm	2/6 mm
Berat Mesin	21 Kg	22 Kg	19 Kg
Dimensi Mesin	38 x 33 x 37 cm	36 x 33 x 37 cm	33 x 33 x 35 cm

FOOD GRINDER

Food Grinder Mesin yang digunakan untuk menggiling ramuan herbal kering sekaligus untuk menghaluskan bumbu dapur



Spesifikasi Food Grinder

MODEL	GM 02A	GM 04A	GM 06B	GM 10B	GM 20B
Voltase	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Daya Listrik	650 W	1.200 W	1.500 W	2.000 W	3.000 W
Kecepatan Putaran	28.000 RPM	28.000 RPM	25.000 RPM	25.000 RPM	25.000 RPM
Kapasitas	100 Gram	200 Gram	300 Gram	500 Gram	1.000 Gram
Kehalusan	20 - 180 mesh	20 - 180 mesh	20 - 180 mesh	20 - 180 mesh	20 - 180 mesh
Berat Mesin	3,2 Kg	4,3 Kg	6 Kg	7,5 Kg	9,3 Kg
Dimensi Mesin	14 x 14 x 32 cm	14 x 14 x 32 cm	19 x 19 x 33 cm	22 x 22 x 40 cm	23 x 23 x 42 cm



Spesifikasi Filling Machine

MODEL	GM A02	GMA03
Dimensi	34 x 34 x 78 cm	34 x 34 x 78 cm
Kompresor Angin Volume	200 L/M	-
Kompresor Angin Tekanan	0,4 Mps	-
Kompresor Angin KW	0,75 KW	-
Takaran Standar	5 - 50 MI	5 - 50 MI
Berat	11 Kg	9 Kg
Jenis	Automatic	Manual



PLANETARY MIXER SPIRAL MIXER

PLANETARY MIXER

Planetary Mixer merupakan mesin pengaduk adonan kapasitas besar yang multifungsi dengan memiliki 3 pengaduk yang terbuat dari stainless steel anti karat




Spesifikasi Planetary Mixer

MODEL	GM B10	GM B15	GM B20	GM B30	GM B5	GM B7
Daya Listrik	750 W	750 W	1.100 W	1.800 W	600 W	600 W
Kecepatan Mixer	105/180/425 rpm	105/180/425 rpm	105/180/425 rpm	65/102/296 rpm	636/388/218 rpm	80 - 660 rpm
Batas Tepung	1 Kg	1,5 Kg	2 Kg	3 Kg	200 - 300 gram	300 - 400 gram
Batas Adonan	2 Kg	3 Kg	4 Kg	6 Kg	0,5 Kg	0,7 Kg
Berat	50 Kg	67 Kg	80 Kg	78 Kg	20 Kg	20 Kg
Dimensi Mesin	44 x 36 x 65 cm	54 x 47 x 70 cm	51,3 x 40,5 x 76,2 cm	42 x 40 x 81 cm	420 x 325 x 535 mm	46 x 30 x 53 cm
Packing	Peti Kayu	Peti Kayu	Peti Kayu	Peti Kayu	Kardus	Kardus
Voltase	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Kapasitas Mangkuk	10 L	15 L	20 L	30 L	5 L	6 L

SPIRAL MIXER

Spiral Mixer merupakan mesin pengaduk adonan kapasitas besar yang sangat cocok untuk usaha bakery dengan kapasitas besar



Spesifikasi Spiral Mixer

MODEL	GM HS10	GM HS20	GM HS30
Kapasitas Tepung	4 Kg	8 Kg	12 Kg
Kapasitas Adonan	6 Kg	15 Kg	20 Kg
Voltase	220 V	220 V	220 V
Daya	1.100 W	1.500 W	2.000 W
Dimensi	54 x 32 x 65 cm	70 x 39 x 77 cm	77 x 44 x 85 cm
Berat	65 Kg	93 Kg	117 Kg
Packing	Peti Kayu	Peti Kayu	Peti Kayu
Type	Single Speed	Double Speed	Double Speed



BREAD SLICER DOUGH SHEETER DOUGH DIVIDER

GO MESIN
Mesin Usaha Kualitas Terbaik

BREAD SLICER

Bread Slicer atau alat pemotong roti ini memiliki fungsi untuk menghasilkan dan memotong helai roti dengan ketebalan yang sama satu sama lain

GM BS31



Spesifikasi Bread Slicer

MODEL	GM BS31
Daya Listrik	370 W
Slice	31 Bagian
Ketebalan Roti	12 mm
Berat Mesin	64 Kg
Dimensi Mesin	65 x 77 x 77 cm

DOUGH SHEETER

Dough Sheeter merupakan mesin yang digunakan untuk menipiskan adonan atau membuat menjadi lembaran yang merata.

GM 520B



GM 520T



Spesifikasi Dough Sheeter

MODEL	GM 520B MESIN PRESS ADONAN STANDING	GM 520T MESIN PRESS ADONAN TABLE TOP
Voltase / Freq.	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Daya Listrik	750 watt	400 watt
Kecepatan	133 r/min	133 r/min
Dimensi Mesin	225 x 100 x 128 cm	235 x 87 x 62 cm
Berat Mesin	190 Kg	182 Kg

DOUGH DIVIDER

Dough Divider mesin yang berfungsi untuk membagi atau memisahkan adonan dengan ukuran yang sama, sehingga bobot adonan yang dihasilkan sama rata.

GM 30S



GM 36



GM 36A



Spesifikasi Dough Divider

MODEL	GM 30S	GM 36	GM 36A
Kapasitas	30 pcs/time	36 pcs/time	36 pcs/time
Berat Adonan	30 - 100 gr/pcs	30 - 140g/pcs	30 - 140g/pcs
Daya Listrik	750 W	500 W	Manual
Dimensi Mesin	74 x 57 x 210 cm	55 x 43 x 120 cm	53 x 45,5 x 160,5 cm
Berat Mesin	365 Kg	180 Kg	70 Kg

Feature GM 30S

Mesin Pembagi Adonan Dan Pembulat Adonan

- Desain otomatis, pengoperasian mudah, pembagian dan putaran selesai dalam satu waktu, tidak perlu terlalu membagi secara manual. Efisiensi tinggi, hanya 6 sampai 10 detik untuk menyelesaikan.
- Membagi sepenuhnya, sisi non-lengket, efek menyeluruh menggunakan pisau stainless steel berkualitas tinggi dan plat pengepres adonan, memenuhi standar kebersihan makanan, mudah dibersihkan

Feature GM 36

Mesin Pembagi Adonan 36 bagian

- Shell terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi, tahan lama, efisiensi dalam membagi adonan, menghemat waktu dan biaya serta pengoperasian yang sederhana.
- Dirancang khusus untuk membagi adonan atau isian menjadi 36 bagian yang sama persis.
- Dilengkapi dengan motor listrik dan komponen berkualitas untuk meningkatkan umur mesin.

Feature GM 36A

- Operasi manual, sederhana, dan nyaman, tidak memerlukan listrik, bisa beroperasi di mana saja dan kapan saja.
- Desain unik, mudah membagi adonan menjadi 36 sama besar.
- Ukuran kecil, ringan, mudah dipindahkan.
- Mudah dibersihkan.
- Adaptor pisau dan panci terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi.



BREAD PROOFER OVEN GAS

GOMESIN
Mesin Usaha Kualitas Terbaik

BREAD PROOFER

Bread Proofer adalah alat yang digunakan untuk mengembangkan adonan roti sebelum proses baking atau pembakaran



Spesifikasi Bread Proofer

MODEL	GM FJ 5	GM FJ 15
Power	1,6 Kw	2,6 Kw
Tray Size	60 x 40 x 2 cm	60 x 40 x 2 cm
Temp.	20 - 60 C	20 - 60 C
Yield (Pans)	1 Doors 5 Trays	1 Doors 15 Trays
Weight	20 Kg	48 Kg
Machine Size	89,5 x 58,5 x 85 cm	50 x 73 x 189 cm

OVEN GAS

Oven gas dengan pengaturan pengapian atas dan bawah yang biasa digunakan untuk memanggang roti. pengapian untuk mengatur suhu di dalam oven secara merata, sehingga roti yang dipanggang dapat matang secara merata



Spesifikasi Oven Gas

MODEL	GM RFL11C	GM RFL12C	GM RFL12D	GM RFL13C	GM RFL24C	GM RFL36C
Voltase	220 V / 50Hz	220 V / 50Hz	220 V / 50Hz	220 V / 50Hz	220 V / 50Hz	220 V / 50Hz
Daya Listrik	80 Watt	100 Watt	75 Watt	100 Watt	200 Watt	300 Watt
Temperatur	20c - 400c	20c - 400c	20c - 400c	20c - 400c	20c - 400c	20c - 400c
Dimensi Mesin	100,5 x 75 x 51 cm	131 x 85 x 63 cm	131 x 85 x 63 cm	171,9 x 82 x 62 cm	131 x 85 x 140 cm	134 x 90 x 180 cm
Bahan Bakar	Gas LPG	Gas LPG	Gas LPG	Gas LPG	Gas LPG	Gas LPG
Berat Mesin	67 Kg	103 Kg	103 Kg	150 Kg	185 Kg	297 Kg
Kapasitas	1 Loyang (40x60 cm)	2 Loyang (40x60 cm)	2 Loyang (40x60 cm)	3 Loyang (40x60 cm)	4 Loyang (40x60 cm)	6 Loyang (40x60 cm)
Jenis	1 Deck 1 Tray	1 Deck 2 Tray	Digital 1 Deck 2 Tray	1 Deck 3 Tray	2 Deck 4 Tray	3 Deck 6 Tray

